



Tapetes PUBLICITARIOS

Además de los tapetes para las entradas, también fabricamos tapetes publicitarios que tienen miles de usos y aplicaciones, aquí algunos ejemplos:

Tapetes publicitarios SOBRE MOSTRADORES:

Este es un muy buen espacio publicitario porque influye justo al momento de la decisión de compra. Ayuda a mostrar temporal o permanentemente los productos que se desean promover o dar a conocer. Crean reconocimiento de marca e informan al cliente. Con estos tapetes también protege el mostrador, amortigua golpes y protege la mercancía.

Tapetes publicitarios EN LOS PISOS:

Los pisos buenos espacios para comunicar, ambientar y decorar temporal o permanentemente. Estos tapetes se pueden reubicar fácilmente o se pueden quitar para poder limpiarlos y volver a ponerlos. Hay mil ejemplos como mostrar un producto, comunicar, dar información complementaria, señalar, Hacer alguna advertencia... y miles de ideas específicas como por ejemplo un tapete atractivo y con presencia de marca para zapaterías con las medidas de las huellas para conocer la talla de los niños...

Tapetes publicitarios EN LA BARRA DE UN BAR

Ayudan a mostrar temporal o permanentemente el producto que necesita promover o dar a conocer, o simplemente informar o crear reconocimiento de marca. Pero además que absorba agua y se pueda lavar muchas veces.

Tapetes publicitarios DENTRO DE LOS PROBADORES DE ROPA

Además hacer el lugar más agradable y bonito puede aprovechar para reforzar una campaña publicitaria, promover una marca o un producto en particular. Estos tapetes se pueden quitar para poder limpiarlos y volver a ponerlos.

Tapetes publicitarios SOBRE MESAS, APARADORES, CHAROLAS DE MESERO Y MUCHOS SITIOS MAS... Ayudan a decorar, ambientar, promover, comunicar... y cada vez que sea necesario se pueden retirar, limpiar y volver a usar.

Fabricamos los siguientes tapetes publicitarios:

- 30. Tapete Publicitario TEXTIL con base de PVC de 1, 2 o 3mm**
- 31. Tapete Publicitario VINIL MATE con base de PVC de 1, 2 o 3mm**
- 32. Tapete Publicitario de OBLONGOS con base de hule**
- 33. Tapete Publicitario PARA BAR con base de hule**
- 34. Tapete Publicitario de CUADROS con doble base de hule**
- 2. Rizo moldeado TIPO REJILLA injertado o con impresión digital**
- 1. Rizo SUPREME injertado o con impresión digital**
- 3. Rizo STANDARD sin orilla, injertado o con impresión digital**
- 6. Tapete de Rizo SIN BASE**

Estos podrían parecerse un poco entre sí pero tienen cualidades y características diferentes para poder satisfacer las preferencias y necesidades de cada cliente. En las siguientes hojas los describimos y encontrara ligas para poder verlos de cerca.

En Tapetes Dust Control fabricamos desde 1991 los mejores tapetes con las mejores tecnologías. Hemos podido ganar la confianza de nuestros clientes a lo largo de toda la República Mexicana. ¡Nuestra historia nos respalda!

Tapetes PUBLICITARIOS		2025	base ligera 1mm	base standard 2mm	pesada 3.5mm
	cod		118	121	119
30. TEXTIL con BASE de PVC		\$	2,216	\$	2,531 \$ 3,400
	cod		134	135	136
31. VINIL MATE con BASE de PVC		\$	2,216	\$	2,531 \$ 3,400
32. OBLONGOS con base de hule	100	\$	2,827		
33. Para BAR con base de hule	120	\$	2,827		
34. CUADROS con doble base de hule	125	\$	3,666		
	cod.		injertado m2	cod.	Impreso m2
2. Rizo moldeado TIPO REJILLA	53	\$	3,444	54	\$ 2,755
1. Rizo SUPREME	46	\$	3,444	46-1	\$ 3,444
3. Rizo STANDARD	41	\$	2,342	41-1	\$ 1,894
6. Rizo SIN BASE sin orillas				42-1	\$ 2,480
Precios por m2 + IVA LAB en fabrica					

PEDIDOS GRANDES de mas de 125m2 UNICAMENTE PARA TAPETES PUBLICITARIOS , podemos aplicar estos descuentos especiales:									
De la comision de venta del 15% el vendedor aporta una parte y la empresa otra parte de acuerdo a esta tabla:									
m2 por pedido	" +125m2	" +250m2	" +500m2	" +750m2	" +1,000m2	" +1,250m2	" +1,500m2	" +2,000m2	" +2,500m2
vendedor	" -5%	" -5%	" -5%	" -5%	" -5%	" -5%	" -5%	" -5%	" -5%
empresa	" -5%	" -10%	" -13%	" -15%	" -17%	" -19%	" -21%	" -23%	" -25%
Descuento	" -10%	" -15%	" -18%	" -20%	" -22%	" -24%	" -26%	" -28%	" -30%
Se requiere el 50% de anticipo, para cotizarlo se tiene que considerar la medida de los materiales que se utilizan en produccion									
Al cotizar se tiene que agregar 5% distancia por cada lado, debido al encogimiento y al corte de las orillas.									
Para cada volumen el tiempo de entrega es diferente.									

30. Tapete Publicitario TEXTIL con base de PVC

Aprecie su textura viendo estas fotos en alta resolución: <https://photos.app.goo.gl/uUrp9qBGMDSYcvkY8>



El tapete Publicitario TEXTIL tiene en la superficie una lona de poliéster muy resistente impresa permanentemente por sublimación. Sus colores son intensos y brillantes. Se le vulcaniza permanentemente a una base antiderrapante de PVC que puede ser ligera de 1mm, standard de 2mm o pesada de 3.5mm para darle cuerpo al tapete y evitar que se arrugue o se mueva. Se cortan a hueso sin orilla como ve en las fotos. La superficie es fácil de limpiar. Se puede fabricar desde una pieza que puede ser de hasta 1.40x2.80m máximo.

Con base ligera de 1mm, cod. 118

Con base standard de 2mm, cod. 121

Con base pesada de 3.5mm, cod. 119

Para TAPETES TEXTIL Y VINIL MATE más grandes:

Si necesita estos tapetes en medidas más grandes que la máxima de 1.40x2.80m, se hacen módulos y se pone un módulo junto al otro. Si el piso es liso se mantendrán en su lugar sin problema y será factible recogerlos para llevarlos a lavar y volver a ponerlos. Si el cliente desea, podría aplicar el mismo un poco de spray mount en la base por la zona de las orillas (es un spray que venden en las papelerías para que quede como un post-it) o un poco de cinta doble cara. Nota: Nosotros no unimos estos módulos por dos razones: a) porque al ser tapetes tan grandes, las uniones se desgarran al mover el tapete y b) porque si usamos adhesivo para pvc para unir los módulos, se altera la impresión y la superficie por el solvente que contiene el adhesivo de pvc.

31. Tapete Publicitario VINIL MATE con base de PVC

Aprécie su textura viendo estas fotos en alta resolución: <https://photos.app.goo.gl/3TUDpsGLTvAhXyPp8>



El tapete Publicitario VINIL MATE tiene superficie plástica, mate, muy fácil de limpiar, permanentemente vulcanizada a una base de PVC que puede ser ligera de 1mm, estándar de 2mm o pesada de 3.5mm para darle cuerpo al tapete y evitar que se arrugue o se mueva. Se cortan a hueso sin orilla como ve en las fotos. Se puede fabricar desde una pieza que puede ser de hasta 1.40x2.80m máximo. Por su tamaño pueden llegar a tener ligeras marcas y variaciones de tono.

Con base ligera de 1mm, cod. 134

Con base standard de 2mm, cod. 135

Con base pesada de 3.5mm, cod. 136

Para TAPETES TEXTIL Y VINIL MATE más grandes:

Si necesita estos tapetes en medidas más grandes que la máxima de 1.40x2.80m, se hacen módulos y se pone un módulo junto al otro. Si el piso es liso se mantendrán en su lugar sin problema y será factible recogerlos para llevarlos a lavar y volver a ponerlos. Si el cliente desea, podría aplicar el mismo un poco de spray mount en la base por la zona de las orillas (es un spray que venden en las papelerías para que quede como un post-it) o un poco de cinta doble cara. Nota: Nosotros no unimos estos módulos por dos razones: a) porque al ser tapetes tan grandes, las uniones se desgarran al mover el tapete y b) porque si usamos adhesivo para pvc para unir los módulos, se altera la impresión y la superficie por el solvente que contiene el adhesivo de pvc.

32. Tapete Publicitario de OBLONGOS con base de hule cod. 100

Aprécie su textura viendo estas fotos en alta resolución: <https://photos.app.goo.gl/eu5QnpGc2EHTieb37>



El tapete Publicitario de OBLONGOS tiene en la superficie un tejido absorbente de poliéster que es impreso por sublimación con colores intensos y brillantes. Se le vulcaniza permanentemente una base de hule para darle cuerpo al tapete y evitar que se arrugue o se mueva, al mismo tiempo que se moldean los oblongos para darle textura a la superficie. Se crea la característica y ventaja de que solo se ensucian las crestas de los oblongos por lo que la imagen impresa se sigue viendo con claridad aun cuando se ensucie el tapete. Esto permite que se utilice este tapete en las entradas para comunicar. Las orillas se pueden cortar a hueso como ve en la primera foto o se le puede dejar un borde de hule negro como puede ver en las demás fotos. La superficie absorbe un poco de humedad y es completamente lavable, muy resistente y durable. Su altura aproximada es de 3mm. Se puede fabricar desde una pieza que puede ser de hasta 1.45x2.90m máximo. El tapete de oblongos ha tenido gran aceptación con grandes empresas que han puesto estos tapetes en sus entradas u otros sitios para complementar o reforzar sus campañas publicitarias.



Tapete sucio



Mitad limpio - mitad sucio

Recomendamos usar colores y texturas que disimulen la suciedad para que aun sucio no se vea mal.

En estas dos fotos, para experimentar, le pusimos fondo blanco y lo colocamos en una entrada para que se ensucie. Posteriormente lavamos con agua y jabón el lado izquierdo para comprobar y poder asegurar que es completamente lavable.

33. Tapete Publicitario para BAR con base de hule

cod. 120



Aprecie su textura viendo estas fotos en alta resolución:

<https://photos.app.goo.gl/FDZXGpLFJuBHtHEu8>



El tapete publicitario para BAR tiene una superficie lisa de textil absorbente y una base de hule antiderrapante vulcanizada. Es para impactar y comunicar en barras de bar, mostradores, bufets, mesas, charolas de mesero.... Tiene la cualidad de absorber humedad y ser completamente lavable incluso en lavadora!



Una de las aplicaciones del **Tapete para BAR o escurridor para barra** es justamente en las barras de los Bares! Estas barras tienen siempre dos secciones: **Al interior** del bar y unos centímetros más debajo de la barra es la parte húmeda donde se sirven las bebidas o se realiza la preparación de los cócteles. Allí se derraman líquidos o espuma. Posteriormente el barman pasa el vaso o el tarro para que la tome el cliente **al exterior sobre la barra en la parte seca**. Allí se requiere de un tapete publicitario para BAR que absorba la humedad y seque la base del vaso!. Este es un punto muy visible para hacer publicidad en el punto de venta y el mejor lugar para tener presencia de marca y promocionar alguna bebida. Es por ello que son ampliamente utilizados en Europa y Norteamérica en miles de barras de BAR!



Normalmente se recortan a hueso pero pueden ser con orilla de 1cm de ancho como la foto anterior con un cargo adicional del 7%. El tamaño máximo 1.45x2.90m. Por su tamaño pueden llegar a tener ligeras marcas y variaciones de tono.

34. Tapete Publicitario de CUADROS con doble base de hule *cod. 125*

Aprécie su textura viendo estas fotos en alta resolución: <https://photos.app.goo.gl/QC4WpNXwJo2fdxoY6>



El tapete publicitario de CUADROS con doble base de hule, tiene en la superficie un tejido absorbente de poliéster que es impreso por sublimación con colores intensos y brillantes. Se le vulcaniza permanentemente una base doble de hule SBR para darle cuerpo al tapete y evitar que se arrugue y se mueva. Al mismo tiempo se le moldean los cuadros para darle textura a la superficie. Tiene la característica y ventaja de que solo se ensucian las crestas de los cuadros por lo que la imagen impresa se sigue viendo con claridad aun cuando se ensucie el tapete. Esto permite que se utilice este tapete en las entradas para comunicar, atrapar un poco de suciedad y absorber un poco de humedad. Las orillas se pueden cortar a hueso o se le puede dejar un borde de hule negro como puede ver en la foto. Es completamente lavable, muy resistente y durable. Su altura aproximada es de 5mm. Se puede fabricar desde una pieza que puede ser de hasta 1.45x2.90m máximo.

2. Rizo moldeado TIPO REJILLA

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/yjdjpuZUfdaJQuWq9>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Vea fotos de cuando son con **IMPRESIÓN DIGITAL**:

<https://photos.app.goo.gl/3L72kKA5CEds2tN3A>



Para fabricar el tapete TIPO REJILLA primero hacemos un tapete de rizo standard injertado o impreso, se refuerza con una segunda base y se termomoldea en una sola pieza para obtener estos beneficios: Raspan mejor las suelas de los zapatos, desprenden y almacenan en sus canales partículas de suciedad, lodo y el exceso de agua sin que entren al interior. Es mucho más fácil limpiarlos y desprender chicles o plastas pegadas. Son muy resistentes y durables. No se deforman ni pierden su función de detener la suciedad porque no se apachurran ni se apelmazan. Tienen un grosor de 4mm, no necesitan orillas y pueden recortarse fácilmente a hueso para adaptarse a la forma requerida. *Nota: Se podría utilizar el molde de los tapetes raspasuelas.*

Liso, cod. 52

Con logo injertado, cod. 53

Con con impresión digital, cod. 54

1. Rizo SUPREME

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/tjBtC9LLLhnBKXQd8>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Vea fotos de cuando son con **IMPRESIÓN DIGITAL**:

<https://photos.app.goo.gl/Su2RdRmUiV22hw9m6>



El Rizo SUPREME es el favorito porque su rizo tiene más plastificante para que dure más y hace que sea el más esponjado, con el mayor rebote, para que con sólo pisarlo frote y cepille las suelas atrapando la suciedad más eficientemente! A este tapete se le termofusiona una segunda base para darle más peso y resistencia. Las orillas se funden del mismo material por lo que no se desprenden y no son un posible obstáculo como algunas orillas adheridas.

Liso, cod. 45

Con logo injertado, cod. 46

Con con impresión digital, cod. 46-1

3. Rizo STANDARD

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/LPNbcxFpyhm8utxo9>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Vea fotos de cuando son con **IMPRESIÓN DIGITAL**:

<https://photos.app.goo.gl/vLJEGhLfbfrFDwY9>



El Rizo STANDARD en la superficie se ve igual al rizo Supreme. Cuando es injertado los logos y letras se recortan, injertan y se termofusiona por la base, después se pegan los costados de los injertos o letras para reforzar el tapete. También se fabrica con impresión digital. En ambos casos la base de PVC es de 1mm de grosor. Lo puede pedir a su elección cortado a hueso cosa que es muy estética (en Brasil 80% de los tapetes de entrada como estos, con esta calidad, construcción y sin orillas) o puede ser con orillas fundidas.

Liso, cod. 40

Con logo injertado, cod. 41

Con con impresión digital, cod. 41-1

6. Rizo SIN BASE

SIN BASE sin orillas

Vea fotos de este tapete

<https://photos.app.goo.gl/8CyugssHiJ6yagcv5>



SIN BASE con orillas fundidas

Vea fotos de este tapete

<https://photos.app.goo.gl/2rogFdKxHf3pSkeU8>



El tapete de rizo SIN BASE sin orillas se corta a hueso y el tapete de rizo SIN BASE con orillas fundidas se recorta a hueso y se funden las orillas del mismo material reforzando el tapete. El material está disponible en 1.20m de ancho se puede usar por ambos lados, pero si se imprime se utiliza el lado más compacto.

Este tapete es SIN BASE con la característica de ser permeable. La arena, la suciedad y el agua lo atraviesan quedando debajo del tapete siendo mucho más fácil la limpieza. Es el más higiénico porque se puede lavar con agua y jabón por ambos lados. Por esto se colocan en lugares muy sucios donde se requieren tapetes fáciles de limpiar sacudiéndolos o limpiándolos con agua a presión. También para cuando no se puede estar limpiando tan seguido los tapetes, con levantarlos, barrer debajo de ellos y trapearlos por arriba bastaría. Estos se secan más rápido que cuando tienen base. En caso de chicle pegado se empujar de atras. Son muy usados por los hoteles de playa para atrapar fácilmente la arena y para evitar quemarse los pies.

Sin orillas Liso, cod. 42

Con orillas Liso, cod. 43

Sin orillas Impresión digital, cod. 42-1

Con orillas Impresión digital, cod. 43-1

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA: *Precios antes del IVA, LAB en nuestras instalaciones. *Se requiere el 50% de anticipo (no reembolsable) para iniciar la fabricación y el pago del saldo es previo a la entrega. *El precio puede subir +10% por la complejidad del logotipo. *El tiempo entrega varía dependiendo del volumen y existencia de materiales. Usualmente es de 5 a 10 días hábiles. *Las medidas son aproximadas pudiendo variar +-4%. * Precios sujetos a cambios sin previo aviso. *Las entregas son LAB en nuestras instalaciones y corren por cuenta del cliente, pero están incluidas en partes de la CDMX donde y cuando hacemos servicios, siempre que la factura sea mayor a \$3,000 más iva, si el monto es menor, se agrega un cargo por entrega de \$250 más iva. Si el lugar de entrega esta más allá de nuestra ruta se agrega al importe anterior \$19.3 por Km recorrido para ir y regresar. *No aceptamos efectivo, la forma de pago es por transferencia a la cuenta de TAPETES DUST CONTROL S DE RL DE CV RFC: TDC120622CW2 Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) CLABE: 072180008318558644 Cuenta #: 0831855864 . También recibimos pagos con tarjeta a través de "Mercado Pago" . Le pedimos capture en referencia en número de factura. Gracias por enviar el comprobante a su vendedor y a cobranza_02@ dustcontrol.com.mx con su nombre o razón social. *Cuando un cliente nos solicita fabricar un producto se asume que tiene las autorizaciones y/o derechos necesarios para usar dicha marca o logotipo liberándonos de cualquier responsabilidad. *Si el cliente desea orillas adheridas color negro se agrega a la cotización a razón de \$94 el metro lineal +iva.

Nota importante para todos los Tapetes impresos: La calidad de la impresión es proporcional a la resolución del archivo que nos envíe por lo que sugerimos que venga en curvas o vectores y/o con la mayor resolución posible. Es importante que el cliente entienda y este de acuerdo con las limitaciones de este proceso industrial que no es tan exacto. Las superficies no son homogéneas, en el rizo causan un cierto asomo del color del fondo en la impresión, cuando es moldeado se nota un granulado por lo mismo. El color se transfiere a alta temperatura dentro de los materiales industriales, esto hace que los colores sean aproximados pudiendo cambiar u opacarse. Incluso pueden existir diferencias en los tonos dentro del mismo tapete y los negros no son tan intensos. No podemos garantizar la decoloración por el uso y mantenimiento que se le dé al tapete o por la cantidad de sol que reciba, incluso si los va a colocar al sol desaconsejamos la impresión, escoja los injertados. La impresión digital se hace hasta 1.08m de ancho, en anchos mayores se empalman y se puede notar dichos empalmes. Puede ver ejemplos de todo lo descrito aquí: <https://photos.app.goo.gl/sqX4mQ2koo3huPya8>

Urgencias: En caso de que algún cliente por una urgencia necesite sus tapetes en menos de 9 días hábiles, sujeto a que tengamos las materias primas y producción de su VoBo, podrá hacer su pedido con carácter de urgente y el importe total será 50% mayor si está listo en 24 horas, +40%, si está listo en 48 horas, +30% si está listo en 3 días, +20% si está listo en 4 días, +10% si está listo en 5 días hábiles. No aplica si es un pedido grande ya que tendrá tiempos de entrega acordes.

FICHA TECNICA	MEDIDA MAXIMA EN UNA SOLA PIEZA			Altura mm	Peso Kg/m2	Peso %	Eficiencia estimada	Liso	Logo injertado	línea mínima injertada en mm	Logo con impresion digital	línea mín impresion digital mm	línea mínima pintada en mm	COMBINADO (injerto + impresion digital)	Base sencilla	Base doble	Sin base	Orillas fundidas	Sin orillas o a hueso
	LISO	INJERTADO	IMPRESO																
30. TEXTIL			1.40x2.80m	*	**						●	1			●	●			
31. VINIL MATE			1.40x2.80m	*	**						●	1			●	●			
32. OBLONGOS			1.50x3.00m	2.5	2.9						●	1			●				
33. Para BAR	na			1.5	2.9						●	1			●				
34. de CUADROS		na		5	5.6						●	1				●			
2. TIPO REJILLA	1.50x3.00m	1.50x3.00m	1.50x2.5m	4	5.3	100	80	●	●	10	●	2		●		●			●
1. SUPREME	1.60x3.90m	1.60x3.90m	1.20x2.5m	13	5.3	100	100	●	●	10	●	2		●		●		●	
3. STANDARD sin orillas	libre x libre*	libre x libre*	1.20x2.5m	12	4	75	90	●	●	10	●	2	5		●				●
6. SIN BASE con orillas fundidas	1.20x3.00m	na	1.20x2.5m	8	2.9	55	80	●		-	●	2	5				●	●	●
6. SIN BASE sin orillas	1.20 x libre*	na	1.20x2.5m	8	2.9	55	80	●		-	●	2	5				●		●
Medidas v valores aproximados				* = de 1.2 v 3.5mm ** = 1.2ka. 2.2ka. 4.3ka															

Medidas y valores aproximados

* = de 1,2 y 3.5mm ** = 1.2kg, 2.2kg, 4.3kg



28 de Febrero 2025