




Fabrica desde 1990 más de 30 tipos de tapetes de entrada, publicitarios y especiales, que le ayudan a brindar entornos más limpios, saludables y seguros

Tapetes para las ENTRADAS

Además de hacer publicidad con nuestros tapetes, le ayudamos a nuestros clientes a brindar entornos más limpios, saludables y seguros. Para ello le recomendamos dos cosas:

1. Que usen tapetes lo más grande posible porque entre más pasos se den sobre ellos, mayor la eficiencia y más lucidores son.



2. Que usen dos tapetes, esto es debido a que cada tipo de tapete atrapa distintos tipos de suciedad:

Para el **primer tapete** desde la calle debe colocar uno que atrape partículas gruesas, exceso de agua y lodo, como los de RIZO, los TIPO REJILLA o los RASPASUELAS.

Es muy necesario que coloque un **segundo tapete** para que atrapen el polvo fino y sequen las suelas de los zapatos, como el RETENEDOR, el ABSORBENTE, el RASPASUELAS ABSORBENTE o el de COCO.

Recuerde que los tapetes de entrada son lo primero que ven sus visitas y clientes, puede aprovechar para hacer publicidad, crear una buena primera impresión además de promocionar y reforzar su imagen corporativa.

Antes de describir cada tipo de tapete de rizo, necesita saber que se pueden personalizar usando dos técnicas: Con **LOGOS INJERTADOS** que es la técnica tradicional y/o con **IMPRESIÓN DIGITAL**.

Los injertados duran más, los colores son los que puede ver en ésta guía de color anexa <https://photos.app.goo.gl/Z6MGkz54CMSycA1n6> y tienen la limitante que la línea más delgada es de 1cm para que las letras y logos tengan una buena sujeción a la base.

Los personalizados con **impresión digital** son más económicos, tienen la ventaja de que se pueden hacer diseños mucho más complejos con leyendas pequeñas, detalles finos, colores degradados, sombras... pero los colores no son tan exactos y si los va a colocar al sol no recomendamos la impresión, escoja los injertados.

Contamos con la más amplia gama de tapetes de rizo del mercado Mexicano para poder satisfacer las preferencias y necesidades de nuestros clientes. Los rizos son parecidos pero no iguales, en las siguientes hojas los describimos:

Nota importante: Este archivo tiene ligas en color en azul o morado para que al hacer click pueda ver fotos y acercamientos para que pueda apreciar la textura de cada tapete. Si al abrirlo no puede entrar a las ligas, pruebe de verlo desde su computadora o pruebe de abrirlo desde su móvil con Google Crome.

1.-Rizo SUPREME

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/tjBtC9LLLhnBKXOd8>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Vea fotos de cuando son con **IMPRESIÓN DIGITAL:**

<https://photos.app.goo.gl/Su2RdRmUiV22hw9m6>



El Rizo SUPREME es el favorito porque su rizo tiene más plastificante para que dure más y hace que sea el más esponjado, con el mayor rebote, para que con sólo pisarlo frote y cepille las suelas atrapando la suciedad más eficientemente! A este tapete se le termofusiona una segunda base para darle más peso y resistencia. Las orillas se funden del mismo material por lo que no se desprenden y no son un posible obstáculo como algunas orillas adheridas.

2.- Rizo moldeado TIPO REJILLA

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/yjdipuZUfdaJQuWq9>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Vea fotos de cuando son con **IMPRESIÓN DIGITAL:**

<https://photos.app.goo.gl/3L72kKA5CEds2tN3A>



Para fabricar el tapete TIPO REJILLA primero hacemos un tapete de rizo standard injertado o impreso, se refuerza con una segunda base y se termomoldea en una sola pieza para simular una rejilla y obtener estos beneficios: Raspan mejor las suelas de los zapatos, desprenden y almacenan en sus canales partículas de suciedad, lodo y el exceso de agua sin que entren al interior. Es mucho más fácil limpiarlos y desprender chicles o plastas pegadas. Son muy resistentes y durables. No se deforman ni pierden su función de detener la suciedad porque no se apachurran ni se apelmazan. Tienen un grosor de 4mm, no necesitan orillas y pueden recortarse fácilmente a hueso para adaptarse a la forma requerida.

Nota: Se podría utilizar también el molde de los tapetes raspasuelas.

3.- Rizo STANDARD

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/LPNbcxFpyhm8utxo9>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Vea fotos de cuando son con **IMPRESIÓN DIGITAL:**

<https://photos.app.goo.gl/vLJEGhLfbfrFDwY9>



El Rizo STANDARD en la superficie se ve igual al rizo Supreme. Cuando es injertado los logos y letras se recortan, injertan y se termofusiona por la base, después se pegan los costados de los injertos o letras para reforzar el tapete. También se fabrica con impresión digital. En ambos casos la base de PVC es de 1mm de grosor. Lo puede pedir a su elección cortado a hueso cosa que es muy estética (en Brasil 80% de los tapetes de entrada como estos, con esta calidad, construcción y sin orillas) o puede ser con orillas fundidas.

4.- Rizo USO RUDO

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/UcXKSxVBh4auwTb27>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Vea fotos de cuando son con **IMPRESIÓN DIGITAL:**

<https://photos.app.goo.gl/H8BvtMLFvUcBaz318>



Este tapete tiene más densidad o más rizos en la superficie donde se produce la fricción y el desgaste, para obtener mayor duración. Se refuerza con una base doble, termofusionada y se fabrica con orillas fundidas. Este tapete es el más resistente y durable del mercado. Con él se reduce el riesgo de que se atoren los tacones de aguja. Aunque es un poco más costoso, la inversión se recupera ampliamente entre su tiempo de vida.

5.- Rizo DELGADO injertado

Vea fotos cuando son **INJERTADOS**

<https://photos.app.goo.gl/csXkSbZgfeUG9SwQ7>

Usando la restricción de que la línea más delgada es de 1cm para buena sujeción a la base.



Como la superficie es más abierta no hacemos en este tapete la impresión digital

Este rizo se distingue por ser más abierto en la superficie. Se le pone una base adicional por termofusión y se fabrica con orillas fundidas.

6.- Rizo SIN BASE

SIN BASE sin orillas

cod. 42 Liso / cod. 42-1 Impresión digital

Vea fotos de este tapete

<https://photos.app.goo.gl/8CyugssHiJ6yagcv5>



SIN BASE con orillas fundidas

cod.43 Liso / cod. 43-1 Impresión digital

Vea fotos de este tapete

<https://photos.app.goo.gl/2rogFdKxHf3pSkeU8>



El tapete de rizo SIN BASE sin orillas se corta a hueso y el tapete de rizo SIN BASE con orillas fundidas se recorta a hueso y se funden las orillas del mismo material reforzando el tapete. El material está disponible en 1.20m de ancho se puede usar por ambos lados, pero si se imprime se utiliza el lado más compacto.


El rizo SIN BASE tiene la característica de ser permeable, la arena y la suciedad lo atraviesan quedando debajo del tapete siendo mucho más fácil la limpieza. Es por ello que es el tapete más higiénico del mercado! Porque se puede lavar con agua y jabón por ambos lados. Por esto se colocan en lugares muy sucios, o en donde se requieren tapetes fáciles de limpiar sacudiéndolos o limpiándolos con agua a presión. También para cuando no se puede estar limpiando tan seguido los tapetes, con levantarlos, barrer debajo de ellos y trapearlos por arriba bastaría. Se utilizan mucho en hoteles de playa para atrapar fácilmente la arena y para evitar quemarse los pies.

Como es permeable y el agua lo atraviesa y por ello se coloca para reducir el riesgo de resbalones y caídas en lugares húmedos como por ejemplo alrededor de albercas, en regaderas, pasillos donde la gente transita descalzo, cocinas, dentro de fosas o en pediluvios...Estos se secan más rápido que los que tienen base. En caso de que se le pegue un chicle se puede empujar desde abajo para retirarlo. Es muy fácil de recortar y ajustar a un lugar específico.

También se usan debajo de laptops mejor conocido como tapete para laptop para mejorar su ventilación y evitar que se calienten. <https://photos.app.goo.gl/4STcPKghvcajxgMF8>

Nota: ACERCA DE LA IMPRESIÓN SOBRE RIZO

Algo novedoso en la impresión digital es que se puede imprimir sobre rizo de distintos colores pudiendo obtener resultados sorprendentes con semejanza a una acuarela. Aquí puede ver del lado izquierdo, al usar el color hueso que es gris claro, se obtienen tonos ligeramente más cenizos u opacos que el color blanco, pero ayudara a que los tapetes se vean menos sucios.



Para el primer tapete

7.- Tapete RASPASUELAS de hule negro liso

cod. 50

Es de hule negro, sin logo. Su superficie tipo rejilla raspa eficientemente las suelas, desprendiendo y almacenando partículas grandes, exceso de agua y lodo. Su eficiencia es similar a los de tipo rizo cuando no deslizan las suelas sobre él, pero si arrastran los pies o los raspan ligeramente, son muchísimo más eficientes! Por ello ayudan a reducir el riesgo de resbalones y caídas. Otra ventaja es que los tacones de aguja no se atorran.

Vea fotos de este tapete aquí:

<https://photos.app.goo.gl/sZChLJ9yedUsbY1k7>



Son mucho más durables que los de rizo y limpiarlos es mucho más fácil, basta con sacudirlos y cuando se requiera se lavan con agua y jabón. Se le pueden retirar chicles pegados cosa que es casi imposible de los rizos...

Se recomiendan para entradas y lugares de tráfico pesado con mucha suciedad. Lugares húmedos y resbalosos.

Tienen una altura aproximada de 3mm por lo que no son un estorbo para el paso de transeúntes, carritos o sillas de ruedas.

Fabricamos este tapetes en 12 medidas estándar las cuales tienen un bordo perimetral para que no se derramen líquidos y suciedad pero se pueden recortar y dejar sin borde de refuerzo.

Se fabrican normalmente con hule SBR y sobre pedido especial con ciertas restricciones de volumen se podrían fabricar con hule Acrilo Nitrilo y / o con PVC color gris.

El tapete es antiderrapante, no se mueve, es flexible y tiene mucho agarre, incluso los podemos lavar dentro de nuestras lavadoras, de preferencia cuando son de Acrílo nitrilo (contratando nuestro servicio de lavado profesional). Contamos con moldes para fabricar las siguientes medidas aproximadas:

20.- Tapete RETENEDOR

El tapete RETENEDOR es el más eficiente del mercado internacional atrapando polvo fino y secando las suelas de los zapatos. Es el más elegante y que proyecta la mejor imagen además el más durable. Se coloca en las entradas, en el interior, como segundo tapete después de haber pisado un primer tapete que atrapó partículas gruesas, exceso de agua y lodo.

BENEFICIOS DEL TAPETE RETENEDOR



- Mejora la imagen corporativa en interiores proyectando prestigio y elegancia.
- Mantiene los pisos más limpios a lo largo del día ya que atrapa el triple de polvo fino que los de rizo. (cuando están limpios y recién lavados).
- Reduce el riesgo de resbalones y caídas porque seca eficientemente la suela de los zapatos absorbiendo 30 veces más humedad que los de rizo.
- Con sólo pisarlo, las cerdas que forman un cepillo miniatura desprenden la suciedad que resbala al interior manteniendo limpia la superficie.



CONSIDERE ESTOS HECHOS



- * El 85% del polvo es introducido a los interiores en las suelas de los zapatos.
- * Este tapete de 1.13x1.75m retuvo 6 Kg de polvo fino en la entrada! Vea el video <https://photos.app.goo.gl/q1zsp5kNVYwG8raA7> para impresionarse!
- * Los clientes nos juzgan desde la entrada principal. Estudios muestran que el 91% de ellos escogen donde comprar o consumir por la apariencia.
- * Es 10 veces más barato atrapar el polvo en las entradas que recogerlo en los interiores.

Vea fotos y acercamientos del tapete Retenedor en esta liga <https://photos.app.goo.gl/qnRvnP21XSuHbdCp6>



La gente lleva suciedad en las suelas de los zapatos y al pisar los tapetes retenedores que están colocados en todas las entradas y pasillos van atrapando la suciedad hasta saturarse y perder su capacidad de atrapar y retener la suciedad... Eventualmente será necesario lavarlos a fondo.

LAVADO EN CASA DE ESTOS TAPETES

Estos se pueden lavar de muchas formas: *A mano con agua y jabón usando un cepillo de cerdas suaves. *Con una hidrolavadora tipo karcher cuidando de no acercarse demasiado la boquilla a los tapetes para que no pierdan su construcción tipo cepillo miniatura. *Lo mejor es que laven dentro de una lavadora de la capacidad adecuada para que sea el agua que desprenda y retire la suciedad. Para secarlos colóquelos en una superficie plana inclinada sin colgarlos en cables o postes para evitar que se deformen. Lo mejor es secarlos dentro de una secadora de la capacidad adecuada para que el tejido se esponje, mejore su apariencia y sea más efectivo cepillando las suelas de los zapatos. Si son para un hotel puede usar el equipo donde lava y seca las sabanas.

NUESTRO SERVICIO DE LAVADO PROFESIONAL

Si está en CDMX o Toluca la manera más fácil y eficiente es contratar nuestro servicio de lavado profesional para que sus tapetes se laven dentro de una lavadora con agua y jabón. Esto sucede cada una, dos o tres semanas dependiendo del tránsito, la cantidad de suciedad presente y qué tanto los hayan sacudido o aspirado. Para contratar este servicio se requiere que usted compre dos tapetes por cada tapete colocado. Uno estará colocado

y el otro igual en proceso de lavado de forma que se cambien simultáneamente los sucios por limpios. Al contratar este servicio los tapetes duran más.



Usted compra dos
Iguales o inversos



Tapete sucio
hasta 6 Kg de polvo



se cambia el
sucio por el limpio



se lava
y magnetiza



se seca
y se esponja

El servicio de lavado profesional es muy práctico, deducible y económico. Vea en el último renglón de la siguiente tabla el costo por día de mandar a lavar con nosotros 1 m2 de tapete retenedores, va desde \$19 hasta \$6 pesos por día!

Precio del LAVADO DE TAPETES RETENEDORES										Ene 2025				
Tapetes	Servicio Semanal					Servicio cada 2 semanas +15%					Servicio cada 3 o mas semanas +20%			
x domicilio	1	2 a 5	6 a 10	11+		1	2 a 5	6 a 10	11+		1	2 a 5	6 a 10	11+
1m2	\$ 146	\$ 122	\$ 115	\$ 110		\$168	\$ 140	\$ 132	\$ 127		\$ 175	\$ 146	\$ 138	\$ 132
Costo x día	20.8	17.4	16.4	15.8		12.0	10.0	9.4	9.1		8.3	6.9	6.6	6.3
Precios por m2 antes de iva. Los servicios en CDMX y área Metropolitana están incluidos donde y cuando ya hacemos servicios, siempre que el importe del servicio o de la entrega sea mayor a \$3,000 más iva, si el monto es menor, se agrega un cargo por entrega de \$250 más iva														

De esta forma mantiene sus tapetes limpios, eficientes, proyectando buena apariencia y excelente primera impresión! Los tapetes limpios le permiten tener los pisos limpios, entornos más saludables, reducir a la mitad el costo de pulido y encerado de pisos ya que separa su frecuencia y se reduce el desgaste prematuro de pisos y alfombras. Es interesante que el 50% de los negocios en USA, Europa y Japón usan este servicio!



Ahora que estamos más conscientes del medio ambiente tenemos presente que los interiores son súper importantes puesto que trabajamos y vivimos en ellos. La asociación mundial de la edificación verde “Green Building Council” califica con su certificado “Leed” que tan verde es un inmueble. En el apartado de calidad del medio ambiente en el interior, el punto 8.2 Control de contaminantes en el interior busca reducir la exposición a contaminantes controlando la fuente.

Dice que si se colocan permanentemente Tapetes Retenedores en todas las entradas, y si se mantienen limpios con un servicio de lavado profesional periódico como el nuestro, se reduce de forma significativa los contaminantes del interior contribuyendo a mejorar la higiene y reduciendo la incidencia de enfermedades y alergias causadas por el polvo

Tapete ABSORBENTE

Se coloca en las entradas, en el interior, como segundo tapete después de haber pisado un primer tapete que atrapó partículas gruesas, exceso de agua y lodo

21. Tapete ABSORBENTE **liso**

cod. 90

Vea fotos de estos tapetes en esta liga

<https://photos.app.goo.gl/rcutrAaa3SQ52y2HA>



22. Tapete ABSORBENTE **con injerto**

cod. 91

Vea más fotos de este tapete en esta liga

<https://photos.app.goo.gl/3ogLywHAwPbxhZA59>



El Tapete ABSORBENTE liso es sin logo, su superficie moldeada de cuadros limpia las suelas de los zapatos, atrapando polvo fino y secando las suelas.

El Tapete ABSORBENTE con injerto se fabrica de la siguiente forma: Al momento de fabricar el tapete ABSORBENTE se le pone un injerto rectangular que fue previamente impreso por sublimación con alta resolución. De esta forma el tapete tiene un sello distintivo único para hacerlo más atractivo o para comunicar un mensaje. Normalmente el injerto no es muy grande para que el resto del tapete cumpla su función de atrapar el polvo fino y secar las suelas de los zapatos.

A diferencia de otros tapetes parecidos, éstos tienen dentro de cada cuadro una protuberancia de hule para que no se apachurre!. Esto hace una gran diferencia en su eficiencia atrapando polvo fino y secando porque cepillan las suelas de los zapatos, desprenden la suciedad y sus profundos canales almacenan polvo y agua evitando que entren a los interiores.

Su tejido industrial absorbente es de polipropileno en colores neutros, es muy resistente y durable, no se decolora. Se fabrica con moldes en 8 medidas estándar para que tenga una orilla perimetral de hule o del mismo tejido de la superficie como ve en la siguiente foto. Este tapete también se podría recortar como ve en las fotos anteriores, para ajustarlo a una cierta medida y quedar sin orilla.



Es eficiente secando las suelas de los zapatos por lo que sustituye con eficiencia, buena imagen y seguridad a jergas y cartones.



Es importante resaltar que entre más pasos se den sobre el tapete mayor la eficiencia.

Cuidado con las imitaciones! Nuestro tapete es muy diferente en su desempeño a otros similares con rallas o rombos que se aplastan, apachurran, apelmazan, aplanan volviéndose una especie de suela que no atrapa nada de suciedad. Además cuando se moja tarda mucho en secarse porque no tienen ventilación y exposición al aire pasa secarse pronto... Las imitaciones tienen base de vinil con menos agarre que nuestra base de hule, por lo que se mueven mucho más y sus orillas se rompen o desprenden fácilmente, proyectando mala imagen.

Tapete RASPASUELAS ABSORBENTE

Se coloca en las entradas, en el interior, como segundo tapete después de haber pisado un primer tapete que atrapó partículas gruesas, exceso de agua y lodo

23. Tapete RASPASUELAS ABSORBENTE **liso**

cod. 92

Vea fotos de estos tapetes en esta liga

<https://photos.app.goo.gl/rAJq9P478BDgb7Gs8>



Es liso, sin logo, su superficie moldeada limpia las suelas de los zapatos, atrapando polvo fino y secando las suelas.

24. Tapete RASPASUELAS ABSORBENTE **con injerto**

cod. 93

Vea fotos de estos tapetes en esta liga

<https://photos.app.goo.gl/Je8Xg8FB4yDaGBqs6>



Al momento de fabricar el tapete ABSORBENTE se le pone un injerto rectangular que fue previamente impreso por sublimación con alta resolución. De esta forma el tapete tiene un sello distintivo único para hacerlo más atractivo o para comunicar un mensaje. Normalmente el injerto no es muy grande para que el resto del tapete cumpla su función de atrapar polvo fino y secar las suelas de los zapatos.

A diferencia de otros tapetes parecidos, éstos tienen dentro de cada oblongo una protuberancia de hule para que no se apachurre!. Esto hace una gran diferencia en su eficiencia atrapando polvo fino y secando porque cepillan las suelas de los zapatos, desprenden la suciedad y sus canales almacenan polvo y agua evitando que entren a los interiores.

Su tejido industrial absorbente es de polipropileno en colores neutros, es muy resistente y durable, no se decolora. Se fabrica con moldes en 12 medidas estándar para que tenga una orilla perimetral recubierta del mismo tejido de la superficie. Este tapete también se podría recortar como ve en las fotos anteriores, para ajustarlo a una cierta medida y quedar sin orilla.

Es especialmente eficiente secando las suelas de los zapatos por lo que sustituye con eficiencia, buena imagen y seguridad a jergas y cartones.



Es importante resaltar que entre más pasos se den sobre el tapete mayor la eficiencia.

Cuidado con las imitaciones! Nuestro tapete es muy diferente en su desempeño a otros similares con rallas o rombos que se aplastan, apachurren, apelmazan, aplanan o deforman volviéndose una especie de suela que no atrapa nada de suciedad. Además cuando se moja tarda mucho en secarse porque no tienen ventilación y exposición al aire pasa secarse pronto... Además las imitaciones tienen base de vinil que tiene menos agarre que nuestra base que es de hule, por lo que se mueven mucho más y sus orillas se rompen o desprenden fácilmente, proyectando mala imagen.

25. Tapete de COCO con base antiderrapante

El tapete de coco da un toque natural, ecológico, tradicional o retro a las entradas, vestíbulos, pasillos... Se coloca en los interiores sobre el piso o dentro de recesos sumidos 13mm para que el tapete este casi al mismo nivel que el piso. Está hecho con fibra de coco natural, forma un cepillo para atrapar polvo fino y remover el exceso de humedad de las suelas de los zapatos. Tiene una base antiderrapante de PVC para mantener el tapete en su lugar o que sea muy fácil recortarlo con cúter a una forma o medida específica. Se recomienda para tráfico medio y ligero.

Puede ser liso con el color natural del coco o se puede imprimir en plastas o se puede teñir todo el tapete del color que guste.

Más fotos aquí <https://photos.app.goo.gl/BgNFeLSqfGCFhdut6>



Rematamos saldo de tapetes de coco 45x75cm hechos a mano en India sin base. Precio **\$317 -50%** solo existencias



New Ivy 347



Multitulips 187



Fallen Leaves 277



Sunflower 260



Greek Key 158



Chili 139



Nautical 100



Garden tools 65



Bienvenidos 47



Apples 65

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA: *Precios antes del IVA, LAB en nuestras instalaciones. *Se requiere el 50% de anticipo (no reembolsable) para iniciar la fabricación y el pago del saldo es previo a la entrega. *El precio puede subir +10% por la complejidad del logotipo. *El tiempo entrega varía dependiendo del volumen y existencia de materiales. Usualmente es de 5 a 10 días hábiles. *Las medidas son aproximadas pudiendo variar +-4%. * Precios sujetos a cambios sin previo aviso. *Las entregas son LAB en nuestras instalaciones y corren por cuenta del cliente, pero están incluidas en partes de la CDMX donde y cuando hacemos servicios, siempre que la factura sea mayor a \$3,000 más iva, si el monto es menor, se agrega un cargo por entrega de \$250 más iva. Si el lugar de entrega esta más allá de nuestra ruta se agrega al importe anterior \$19.3 por Km recorrido para ir y regresar. *No aceptamos efectivo, la forma de pago es por transferencia a la cuenta de TAPETES DUST CONTROL S DE RL DE CV RFC: TDC120622CW2 Banco: BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE) CLABE: 072180008318558644 Cuenta #: 0831855864 . También recibimos pagos con tarjeta a través de “Mercado Pago” . Le pedimos capture en referencia en número de factura. Gracias por enviar el comprobante a su vendedor y a cobranza_02@ dustcontrol.com.mx con su nombre o razón social. *Cuando un cliente nos solicita fabricar un producto se asume que tiene las autorizaciones y/o derechos necesarios para usar dicha marca o logotipo liberándonos de cualquier responsabilidad. *Si el cliente desea orillas adheridas color negro se agrega a la cotización a razón de \$94 el metro lineal +iva.

Nota importante para todos los Tapetes impresos: La calidad de la impresión es proporcional a la resolución del archivo que nos envíe por lo que sugerimos que venga en curvas o vectores y/o con la mayor resolución posible. Es importante que el cliente entienda y este de acuerdo con las limitaciones de este proceso industrial que no es tan exacto. Las superficies no son homogéneas, en el rizo causan un cierto asomo del color del fondo en la impresión, cuando es moldeado se nota un granulado por lo mismo. El color se transfiere a alta temperatura dentro de los materiales industriales, esto hace que los colores sean aproximados pudiendo cambiar u opacarse. Incluso pueden existir diferencias en los tonos dentro del mismo tapete y los negros no son tan intensos. No podemos garantizar la decoloración por el uso y mantenimiento que se le dé al tapete o por la cantidad de sol que reciba, incluso si los va a colocar al sol desaconsejamos la impresión, escoja los injertados. La impresión digital se hace hasta 1.08m de ancho, en anchos mayores se empalman y se puede notar dichos empalmes. Puede ver ejemplos de todo lo descrito aquí: <https://photos.app.goo.gl/sqX4mQ2koo3huPya8>

Urgencias: En caso de que algún cliente por una urgencia necesite sus tapetes en menos de 9 días hábiles, sujeto a que tengamos las materias primas y producción de su VoBo, podrá hacer su pedido con carácter de urgente y el importe total será 50% mayor si está listo en 24 horas, +40%, si está listo en 48 horas, +30% si está listo en 3 días, +20% si está listo en 4 días, +10% si está listo en 5 días hábiles. No aplica si es un pedido grande ya que tendrá tiempos de entrega acordes.

FICHA TECNICA		MEDIDA MAXIMA EN UNA SOLA PIEZA			Altura mm	Peso Kg/m2	Peso %	Eficiencia estimada	Liso	Logo injertado	linea minima injertada en mm	Logo con impresion digital	linea min impresion digital mm	linea minima pintada en mm	COMBINADO (injerto + impresion digital)	Base sencilla	Base doble	Sin base	Orillas fundidas	Sin orillas o a hueso
		LISO	INJERTADO	IMPRESO																
Primer Tapete	1. SUPREME	1.60x3.90m	1.60x3.90m	1.20x2.5m	13	5.3	100	100	●	●	10	●	2		●		●		●	
	2. TIPO REJILLA	1.50x3.00m	1.50x3.00m	1.50x2.5m	4	5.3	100	80	●	●	10	●	2		●		●			●
	3. STANDARD sin orillas	libre x libre*	libre x libre*	1.20x2.5m	12	4	75	90	●	●	10	●	2	5		●				●
	* libre, porque se puede pegar por atras. Para medidas mayores el cliente junta un tapete al																			
	4. USO RUDO	1.60x3.90m	1.60x3.90m	1.20x2.5m	11	5.6	106	90	●	●	10	●	2		●		●		●	
	5. DELGADO	1.60x3.90m	1.60x3.90m	na	9	4.2	79	80	●	●	10						●			●
Segundo Tapete	6. SIN BASE con orillas fundidas	1.20x3.00m	na	1.20x2.5m	8	2.9	55	80	●		-	●	2	5				●	●	●
	6. SIN BASE sin orillas	1.20 x libre*	na	1.20x2.5m	8	2.9	55	80	●		-	●	2	5				●		●
	7. RASPASUELAS de hule	1.50x3.00m	na	na	4	3.7	70		●											
	20. RETENEDOR	1.50x3.90m		na	6	2.6	50		●	●						●				
	21. ABSORBENTE liso	0.90x3.00m			5	3.1	58		●							●				
	22. ABSORBENTE c/ injerto	0.90x3.00m	0.90x3.00m		5	3.1	58			●		●	1			●				
	23. RASPASUELAS ABSORBENTE liso	1.50x3.00m	1.50x3.00m		4.5	3.1	58		●							●				
	24. RASPASUELAS ABSORBENTE c/ injerto	1.50x3.00m	1.50x3.00m		4.5	3.1	58			●		●	1			●				
Medidas y valores aproximados																				



Tapetes para las entradas de Dust Control
12 Febrero 2025

Por último, vea en una sola foto, los distintos tipos de rizo en más alta resolución:
<https://photos.app.goo.gl/iaUXt1iNRkj6tsrz5>



Tapetes para las ENTRADAS

Resumen de precios por m2

		Precios de lista 2025						Tapetes LISOS						Tapetes CON LOGO Injertados						Tapetes CON LOGO IMPRESION DIGITAL					

Primer tapete

2025 Tapete RASPASUELAS de hule negro liso											
Hule negro	SBR	Hule negro	SBR	Hule negro	Nitrilo*	Hule negro	Nitrilo*	PVC	Gris*	PVC	Gris*
0.40 x 0.60 m	\$ 717	1.00 x 2.40 m	\$ 6,787	0.40 x 0.60 m	\$ 965	1.00 x 2.40 m	\$ 5,289	0.40 x 0.60 m	\$ 569	1.00 x 2.40 m	\$ 5,387
0.48 x 0.78 m	\$ 1,043	1.20x1.50m	\$ 5,340	0.48 x 0.78 m	\$ 1,404	1.20x1.50m	\$ 7,185	0.48 x 0.78 m	\$ 828	1.20x1.50m	\$ 4,239
0.60 x 0.80 m	\$ 1,463	1.20x1.75m	\$ 6,089	0.60 x 0.80 m	\$ 2,607	1.20x1.75m	\$ 8,192	0.60 x 0.80 m	\$ 1,161	1.20x1.75m	\$ 4,833
0.75 x 0.90 m	\$ 1,938	.90x3.00m	\$ 8,144	0.75 x 0.90 m	\$ 4,073	.90x3.00m	\$10,958	0.75 x 0.90 m	\$ 1,538	.90x3.00m	\$ 6,464
0.90 x 1.20 m	\$ 3,027	1.50x2.00m	\$ 8,814	0.90 x 1.20 m	\$ 5,289	1.50x2.00m	\$11,858	0.90 x 1.20 m	\$ 2,403	1.50x2.00m	\$10,649
0.90 x 1.50 m	\$ 3,931	1.50x3.00m	\$ 13,416	0.90 x 1.50 m	\$ 9,132	1.50x3.00m	\$18,051	0.90 x 1.50 m	\$ 3,120	1.50x3.00m	

Puede comprar el tapete en una de estas medidas y lo podemos cortar a la medida que requiera, quedaria sin orillas y tiramos el desperdicio. Los de hule negro de SBR son el cod. 50 cuando es por m2 \$3,042 . Los de hule negro de NITRILLO* son el cod. 51 cuando es por m2 \$4.093 * solo bajo pedido especial, se requiere un pedido minimo de 150 kg . Los de PVC gris son el cod. 52 cuando es por m2 \$2,415 pedido minimo de 100 kg

Segundo tapete

Precio 2025	Liso m2	Con Logo injertado m2
	cod. 70	cod. 71
Tapete RETENEDOR	\$160 usd	\$240 usd

Precios por m2 en USD antes de iva. LAB. Tomar tipo de cambio Fix +5%

Precio del LAVADO DE TAPETES RETENEDORES												Ene 2025			
Tapetes	Servicio Semanal				Servicio cada 2 semanas +15%				Servicio cada 3 o mas semanas +20%						
x domicilio	1	2 a 5	6 a 10	11+	1	2 a 5	6 a 10	11+	1	2 a 5	6 a 10	11+			
1m2	\$ 146	\$ 122	\$ 115	\$ 110	\$168	\$ 140	\$ 132	\$ 127	\$ 175	\$ 146	\$ 138	\$ 132			
Costo x dia	20.8	17.4	16.4	15.8	12.0	10.0	9.4	9.1	8.3	6.9	6.6	6.3			

Precios por m2 antes de iva. Los servicios en CDMX y área Metropolitana están incluidos donde y cuando ya hacemos servicios, siempre que el importe del servicio o de la entrega sea mayor a \$3,000 más iva, si el monto es menor, se agrega un cargo por entrega de \$250 más iva

Para cotizar el **tapete ABSORBENTE liso** y el **tapete RASPASUELAS ABSORBENTE liso** se usan las siguientes tablas:

Tapete ABSORBENTE liso			
.40x.60m	\$ 577	.90x1.20m	\$ 2,204
.45x.70m	\$ 759	.90x1.50m	\$ 2,999
.75x.90m	\$ 1,515	1.13x1.70m	\$ 4,323
.85x1.20m	\$ 2,315	.90x3.00m	\$ 5,949
Precios unitarios antes de iva LAB en fabrica			
cod 90 Por m2 \$2,399+ iva sin orilla ni borde			

Tapete RASPASUELAS absorbente liso			
0.40 x 0.60 m	\$ 534	1.00 x 2.40 m	\$ 5,051
0.48 x 0.78 m	\$ 776	1.20x1.50m	\$ 3,974
0.60 x 0.80 m	\$ 1,088	1.20x1.75m	\$ 4,531
0.75 x 0.90 m	\$ 1,442	.90x3.00m	\$ 6,061
0.90 x 1.20 m	\$ 2,253	1.50x2.00m	\$ 6,559
0.90 x 1.50 m	\$ 2,925	1.50x3.00m	\$ 9,984
Precios unitarios antes de iva LAB en fabrica. cod 92			
Por m2 \$2,399+ iva sin orilla ni borde			

Y ofrecemos estas tres opciones:

1. Puede comprar el tapete en estas medidas estándar.
2. Podemos cortar sin costo adicional su tapete en medida estándar a la medida que requiera, quedaría sin orillas y tiramos el desperdicio.
3. Por m2 siempre y cuando entre dentro del molde y quedaría sin orillas.

Para cotizar el **Tapete ABSORBENTE injertado** y el **tapete RASPASUELAS ABSORBENTE injertado** se toma el **precio del tapete correspondiente liso y se le agrega el costo del injerto a razón de \$3,465 el m2 + iva.**



Puede ver la guía de color aquí:

<https://photos.app.goo.gl/WjtN5md3rzDSDPQv9> Los colores son aproximados y sujetos a existencia.

Tapete de COCO con base antiderrapante

cod.110 **Liso \$150 usdm2.** cod.111 **Con impresion a 1 color \$205 usdm2** color adicional \$38usd m2

Precios en USD por m2 antes de iva, LAB Ancho maximo 2.00m . Tomar tipo de cambio Fix +5%